

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Московской области  
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)  
**Щёлковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области**  
**ул. Советская, д.6, г. Щелково, Московская обл., 141100, тел./факс (496)566-43-11**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Щелково, ул. Советская, д.6  
(место составления акта)

«02» марта 2020г.  
(дата составления акта)  
15 час. 30 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**Органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 44 -план**

По адресу/адресам: Московская область, город Королев, проспект Королева, дом 11Б  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 07-3292-д от  
24.01.2020г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области  
Костиной М.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа  
Королёв Московской области «Детский сад компенсирующего вида № 12 «Сказка»  
(сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 12»); ИНН 5018045361, ОГРН  
1025002035552

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«06» февраля 2020г. с 11 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. Продолжительность – 3 часа

«27» февраля 2020г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность - 3 часа 30 минут

«02» марта 2020г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность - 3 часа 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 3 дня /10 часов


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Щёлковским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по  
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заполняется при проведении  
выездной проверки)

28.01.2020г. в 12 часов. 45 мин. заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 12» Шабалова

Елена Викторовна 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: Алексеева А.А. – ведущий специалист-эксперт  
Щёлковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области;  
Глотков А. В. – ведущий специалист-эксперт Щёлковского территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Московской области; привлечены в качестве экспертов:

Мусина А.У. – помощник врача - эпидемиолога, Сидорова В.Ю. – эксперт- физик ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ «Детский сад № 12» Шабалова Елена Виктовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

**Представлены документы:**

- списочный состав сотрудников, сведения о прохождении медосмотров;
- расписание организованной образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год;
- перечень технологическое оборудование пищеблока;
- приказ об организации питьевого режима;
- акты о проведении дезинфекции вытяжной вентиляции;
- документы, подтверждающие качество и безопасность моющих и дез. средств;
- документы, подтверждающие качество и безопасность песка;
- копия контракта на выполнение дератизационных и дезинсекционных, копия акта выполненных работ;
- копия контракта на оказание услуг по обращение с ТКО;
- копии контрактов коммунального обеспечения;
- копия контракта на организацию горячего питания.

**В ходе проверки было проверено соблюдение требований, установленных следующими муниципальными правовыми актами:** ст. 11, 13, 17, 19,21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 55 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; ст.10,11,12,15,21,23 Федерального Закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ в редакции от 31.12.2014г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; гл.7, гл.8 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011г. № 769; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 798; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/20011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г. № 880; ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. № 32; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011); Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (с

изменениями); СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изменениями и дополнениями) «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинским отходами»; СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий»; СП 3.1.1.108-15 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии»; Приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»; СП 3.1.2.3117-13. «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; ГН 2.1.6.3492-17«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»; Приказ Министерства здравоохранения социального развития России за № 302н от 12.04.2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

#### **В ходе проведения проверки:**

ИНН 5018045361, ОГРН 1025002035552 от 04.11.2002 года.

Сведения об основном виде деятельности - ОКВЭД 85.11 «Образование дошкольное».

Лицензия на образовательную деятельность № 76318 от 01.09.2016 года.

Здание двух этажное, кирпичное, типовое, 1978 года постройки проектная мощность компенсирующего учреждения 110 человек. Списочный состав на 02.03.2020 года 174 человек. В детском саду функционирует 11 групп. Детский сад работает по 5-ти дневной рабочей недели, с 12 часовым рабочим днем с 6 часов 45 минут до 18 часов 45 минут.

Участок полностью огражден по периметру, металлическим забором (решетками) на бетонных опорах, зонирован, освещен. Территория детского сада разделена на зоны: игровая, спортивная и хозяйственная. Выделено 11 прогулочных площадок, на каждой площадке

оборудованы прогулочные веранды, песочницы с крышками (замена песка проводится ежегодно в весенний период), малые игровые формы.

В хозяйственной зоне не менее 25 метров от здания расположена контейнерная площадка, огражденная с трех сторон на твердом бетонном основании, на которой располагаются три контейнера с крышками для раздельного сбора ТБО.

Уборка территории проводится 2 раза в день, а так же по мере необходимости, силами технического персонала.

Водоснабжение, отопление, канализование – централизованное, по договорам.

Согласно экспертному заключению № 30-06 от 25.02.2020г. ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» и протоколу инструментальных измерений № 6.П-691 от 07.02.2020 г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королёв, Юбилейный, Щёлковском районе Две пробы горячей воды, отобранные в учреждении, в водопроводных кранах на пищеблоке и в младшей группе «Чебурашка» не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям температуры воды и составили: 1 проба –  $83,0 \pm 0,8$  °С (норма 60-75°С); 2 проба –  $79,0 \pm 0,8$  °С (норма 60-75°С).

Вентиляция – естественная канальная. Режим проветривания соблюдается. Оконная арматура в удовлетворительном состоянии, для контроля температурного режима во всех групповых помещениях вывешены бытовые термометры, контроль за соблюдением температурного режима (проветривания) ведется.

Согласно экспертному заключению № 30-06 от 11.02.2020г. ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» и протоколу инструментальных измерений № 6.П-691 от 07.02.2020 г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королёв, Юбилейный, Щёлковском районе параметры микроклимата по относительной влажности воздуха не соответствуют допустимым значениям всех обследованных точках, что является нарушением п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Освещение смешанное: естественное и искусственное. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами с защитно-рассеивающей арматурой, защитная арматура осветительных приборов в удовлетворительном состоянии. Сбор и хранение ртутьсодержащих люминесцентных ламп осуществляется в специально отведенном месте, вывоз производится по мере необходимости, по договору.

Согласно экспертному заключению № 30-06 от 11.02.2020г. ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» и протоколу инструментальных измерений № 6.П-692 от 07.02.2020 г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королёв, Юбилейный, Щёлковском районе уровни искусственной освещенности по коэффициенту пульсации в групповых; подготовительная группа «Машенька», средняя группа «Зайка», подготовительная группа «Золотой ключик» не соответствует допустимым значениям, что является нарушением п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Для каждой группы выделена групповая ячейка. Групповые ячейки расположены на втором и первом этажах и представлены: раздевальной, групповой, буфетной, спальней, туалетной комнатой.

В раздевалках каждой группы предусмотрены индивидуальные шкафчики или крючки с ящичками для хранения одежды. Количество шкафчиков и крючков с ящичками соответствует списочному составу групп. Просушка верхней одежды осуществляется в специальных сушильных шкафах.

Буфетные оборудованы трёхгнездными моечными раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Для замачивания посуды в дез. средстве используется выделенные ёмкости с маркировкой. В качестве моющих и дезинфицирующих средств используются «Прогресс», хозяйственное мыло и сода. Дез.средство – «Хлорамин», разводится

централизовано в отдельном помещении медицинского блока и раздаётся на группы. Инструкция по разведению и хранению дез. средств вывешена в месте его приготовления.

Количество столовой посуды соответствует числу детей, условия для упорядоченного хранения и просушки имеются. Режим мытья посуды соблюден.

Уборочный инвентарь (для уборки групповых помещений, санузлов, ёмкости для дезинфекции игрушек, для уборки пыли в групповых и туалетных) - выделен, маркирован, хранение организовано в туалетных комнатах, но не упорядочено, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Влажная уборка помещения проводится 2 раза в день, а так же по мере необходимости силами технического персонала.

В буфетных халаты для раздачи и спецодежда маркированы, раздельное хранение халатов для раздачи готовых блюд организовано.

Все игровые помещения оборудованы детской мебелью. Детская мебель промаркирована.

Сон детей организован в спальнях на индивидуальных кроватях. На каждого ребенка предусмотрено не менее трех комплектов постельного белья и полотенец, два комплекта на матрасников. Постельное белье промаркировано у ножного края.

Во всех туалетных комнатах имеются детские унитазы, поддоны и раковины для детей и персонала, вешалки для индивидуальных полотенец в достаточном количестве, согласно количеству детей посещающих детское учреждение. Во всех санитарных узлах обеспечено наличие мыла, туалетной бумаги, унитазы оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих обработку дезинфицирующими и моющими средствами.

В групповых, коридорах второго этажа на потолке и стенах следы протечек, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Спортивный зал оборудован игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. Для ежедневной обработки инвентаря выделенная специальная промаркированная ветошь и ёмкость.

Музыкальный зал расположен на первом этаже, установлена детская мебель.

#### **Организация стирки белья.**

Смена постельного белья и полотенец производится по графику, но не реже одного раза в неделю, а также по мере загрязнения, смена постельного белья и доставка в прачечную осуществляется силами технического персонала.

Стирка белья производится в прачечной расположенной на первом этаже. Прачечная представлена: постирочной совмещенной с сушильной, гладильное помещение, отдельное помещение для хранения чистого белья. В постирочном помещении установлено 2 стиральные машинки, ванна с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Досушка чистого белья осуществляется в постирочном помещении. В гладильном помещении установлен гладильная доска. Сдача грязного и получение чистого белья осуществляется в одну дверь по графику. Учреждение мягким и твердым инвентарём укомплектовано. Хранение чистого постельного белья и полотенец осуществляется на металлических стеллажах, с учётом раздельного хранения для каждой группы.

#### **Медицинское обеспечение.**

Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора. Медицинский блок представлен: процедурным кабинетом, кабинет врача, сан узел.

Медицинское обслуживание детей по договору с ГКУЗ «Королевская городская больница». Представлены аптечки: антиСПИД, противошоковая. Медицинские препараты находящиеся на мед. блоке не просрочены. В медицинском блоке имеется специализированная укладка для оказания помощи в случае обнаружения педикулеза.

Антропометрические данные детей зарегистрированы в журнале, по группам здоровья дети - распределены. Осмотр детей на педикулез проводится медицинской сестрой 1 раз в 7 дней. Журнал осмотра детей на педикулез представлен.

Уборочный инвентарь для медицинского блока выделен, промаркирован, хранится организованно в специально отведенном месте. Дезинфицирующее средство – «Пандезин», разводится централизованно в отдельном помещении медицинского блока (санитарный узел для сотрудников). Инструкция по разведению и хранению дез. средств вывешена в месте его приготовления.

### Организация питания.

Договор на оказание услуг по организации рационального горячего питания заключен с ООО «Планета вкуса» (договор прилагается).

Пищеблок расположен на первом этаже. Питание детей 4-х разовое, организовано по общему согласованному 10-ти дневному меню. Фактическое меню соответствует согласованному меню. В 10-ти дневном меню используются рекомендуемые блюда, с учётом принципа щадящего питания. В меню отсутствует повторяемость блюд в течение дня и в последующие 2-3 дня. Калорийность соответствует рекомендуемому распределению суточной потребности в энергии, в соответствии с возрастом детей. Нормы питания детей по основным видам продуктов и объем порций в основном соответствуют возрастным нормам. Меню разнообразное. В меню включены фрукты, овощи, кисло-молочные продукты. Дополнительно проводится С-витаминация 3-х блюд за 30 минут до раздачи.

Санитарно – техническое состояние помещений пищеблока и обеденного зала удовлетворительное. В разгрузочно-погрузочной зоне стены на высоту 1,7 м и пол облицованы керамической плиткой, стены выше 1,7 м и потолок покрыты водоземulsionной краской; в цехе сырой продукции и моечной посуды, горячем цехе стены и пол облицованы керамической плиткой. Поточность технологических процессов приготовления и реализации пищи соблюдается. Холодильным и технологическим инвентарём пищеблок укомплектован.

Количество кухонной посуды, разделочного инвентаря достаточное. Уборочный инвентарь для помещений пищеблока в достаточном количестве, промаркирован. Хранение упорядоченное. В качестве моющих средств используются кальцинированная сода, хозяйственное мыло. Инструкции по разведению и хранению дез. средств вывешены.

В ходе проверки санкционной продукции не было выявлено. Нарушений со стороны исполнения требований Технических регламентов Таможенного союза не выявлено.

Медицинская документация по пищеблоку (журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих в столовую, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость контроля за рационом питания, журнал «Здоровье», журнал учета неисправностей холодильного и технологического оборудования, журнал генеральных уборок, журнал экстренных ситуаций на пищеблоке, меню-раскладки, документы подтверждающие качество и безопасность продукции, товарные накладные, технологические карты) – ведётся правильно, в полном объёме. Приём всего ассортимента поступающего продовольственного сырья и продуктов питания на пищеблок производится при наличии сопроводительных документов (товарно-транспортных накладных, удостоверений о качестве и безопасности, деклараций и сертификатов о соответствии, ветеринарных свидетельств).

На пищеблоке работает 3 сотрудника. Медицинское обследование, гигиеническое обучение и аттестация пройдены всеми сотрудниками пищеблока своевременно. Медицинские книжки сотрудников комбината питания представлены в полном объеме.

Работники пищеблока обеспечены специальной санитарной одеждой, не менее трёх комплектов на человека, а так же одноразовые халаты. Хранение верхней одежды, личных вещей происходит отдельно от санитарной, в специальном шкафу.

Питьевой режим в группах соблюдается, за счёт кипяченой воды в чайниках. Графики смены воды вывешены, заполняются.

Наличие на объекте субъективных признаков наличия грызунов: наличие жилых нор, свежих погрызов, помета, живых зверьков и т.д.- отсутствуют.

Наличие доступной кормовой базы для грызунов (пищевой мусор на полу, незакрытые баки и прочие емкости для хранения пищевых отходов, на пищевых складах хранение продуктов в негерметично закрытой таре, нерегулярный вывоз мусора, переполненные мусорные баки и т.д.) – отсутствует.

Наличие мест укрытия и гнездования грызунов (захламленность подвальных и других помещений) – отсутствует.

В ходе контрольно надзорных мероприятий в групповых ячейках отобраны:  
смывы с объектов внешней среды на БГКП, паразитологию;  
готовая продукция на микробиологию, санитарно-химические показатели (суп с рыбными консервами, ежики мясные, соус сметанно-томатный с овощами, компот из сухофруктов);  
воды питьевой централизованного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;  
готовая продукция на калорийность – обед из 3-х блюд (борщ с мясом и сметаной, картофельное пюре и соте из печени, кисель плодово-ягодный);

Результаты лабораторных испытаний соответствуют нормативным значениям.

#### Сведения о персонале

В учреждении согласно списочному составу работает сотрудников. Медицинское обследование, гигиеническое обучение и аттестация пройдены всеми сотрудниками своевременно. Все сотрудники привиты от гриппа.

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

1. Согласно экспертному заключению № 30-06 от 25.02.2020г. ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» и протоколу инструментальных измерений № 6.П-691 от 07.02.2020 г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королёв, Юбилейный, Щёлковском районе Две пробы горячей воды, отобранные в учреждении, в водопроводных кранах на пищеблоке и в младшей группе «Чебурашка» не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям температуры воды и составили: 1 проба –  $83,0 \pm 0,8$  °С (норма 60-75°С); 2 проба –  $79,0 \pm 0,8$  °С (норма 60-75°С).
2. Согласно экспертному заключению № 30-06 от 11.02.2020г. ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» и протоколу инструментальных измерений № 6.П-691 от 07.02.2020 г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королёв, Юбилейный, Щёлковском районе параметры микроклимата по относительной влажности воздуха не соответствуют допустимым значениям всех обследованных точек, что является нарушением п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Согласно экспертному заключению № 30-06 от 11.02.2020г. ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» и протоколу инструментальных измерений № 6.П-692 от 07.02.2020 г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королёв, Юбилейный, Щёлковском районе уровни искусственной освещенности по коэффициенту пульсации в групповых; подготовительная группа «Машенька», средняя группа «Зайка», подготовительная группа «Золотой ключик» не соответствует допустимым значениям, что является нарушением п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных

- зданий», п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. Уборочный инвентарь (для уборки групповых помещений, санузлов, ёмкости для дезинфекции игрушек, для уборки пыли в групповых и туалетных) - выделен, маркирован, хранение организовано в туалетных комнатах, но не упорядочено, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. В групповых, коридорах второго этажа на потолке и стенах следы протечек, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо, и должностных лиц в рамках действующего законодательства РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указаний положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[подпись]  
(подпись проверяющего)

[подпись]  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

[подпись]  
(подпись проверяющего)

[подпись]  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Протоколы отбора проб от 06.02.2020г.;
- Акты отбора проб ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе от 06.02.2020г.;
- Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе № 6.П-692, 6.691 от 07.02.2020 г; 6.П-693 от 12.02.2020г; 6.1418, 6.1419, 6.1420, 6.1422 от 15.02.2020г; 6.1414 от 14.02.2020г; 6.1454, 6.1457, 6.1459, 6.1456, 6.1455 от 18.02.2020г;
- Экспертное заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области» № 30-06 от 11.02.2020г.;
- Экспертное заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области» № 30-06 от 25.02.2020г.;
- Предписание № 13 от 02.03.2020г.



Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт Щелковского территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области



А.В. Глотиков

Ведущий специалист-эксперт Щелковского территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области



А.А. Алексеева

Помощник врача - эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе»



А.У. Мусина

Эксперт- физик филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе»




В.Ю. Сидорова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МРДОУ «Детский сад № 12»  
Шабанова Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» марта 2020г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись, уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)